



MEDIDAS: $27.5 \times 9.5 \times 43.9 \text{ cm}$

El diseño tubular se complementa con su manilla tipo palanca, la misma que aporta un mayor impacto visual.

COLORES -

Negro mate

Cero defectos estéticos



CARACTERÍSTICAS

Material: Latón

Aireador: Neoperl – marca líder en el mercado

Cartucho: Cerámico de 35 mm SEDAL de

cierre hermético (monomando) -

marca líder

Presión de agua recomendada:

20 psi (140 kPa) a 125 psi (860 kPa)

Consumo de Agua:

8.3 litros por minuto / 2.2 gpm

a 60 psi

Vida útil del cartucho:


500.000 ciclos

Conexión: 1/2" x 14 NPS para conexión a


manguera

CUMPLE CON NORMA

- Cumple con norma NTE INEN 3123 basada en la norma ASME 112.18.1 - 2012
- Nuestras mangueras cumplen con norma NTE - INEN 994 y cuentan con certificación cUPC
- Sifón y Desagüe cumplen con norma NTE INEN 2901



NEOPERL







BENEFICIOS

- Mayor durabilidad al estar fabricado en latón, debido a que cuenta con una aleación de cobre más zinc.
- Un chorro de agua espumante brinda relajación al usuario.
- Manilla monomando ofrece comodidad al usuario y facilita la mezcla de agua.
- Compatibilidad de componentes nos permite asegurar el stock de repuestos.
- Diseño vanguardista que se adapta perfectamente a diferentes ambientes y espacios. La dimensión del pico en el fregadero es confortable para su uso.
- Producto sometido a ensayos de recubrimientos orgánicos realizados en nuestros laboratorios, garantizando que el producto no presente degradación por sustancias que puedan afectar el recubrimiento de la grifería.
- Grifería probada a 500 psi por un minuto para garantizar la calidad del producto en situaciones de golpes puntuales de aumento brusco de la presión de agua.
- No es tóxico gracias a su bajo contenido de plomo requerido por norma, garantizando que el agua es apta para el consumo.

CUIDADOS Y LIMPIEZA

- Se recomienda el uso de agua y jabón suave para el mantenimiento regular del producto. Evitar elementos abrasivos, ácidos o disolventes.
- Puede encontrar consejos y tips en Baño OK, mantenimiento fácil para tu equipo de baño.

GARANTÍA

BRIGGS garantiza que sus productos están libres de defectos de fabricación, a partir de la fecha de compra del producto, conforme a los períodos adjuntos:

- Grifería y Broncería: De por vida para el cuerpo principal y acabado en cromo (306). En todos los otros acabados que no sean cromo, cinco (5) años.
- Repuestos de Grifería y Broncería: Dos (2) años. Son las partes internas/externas de la grifería, que están expuestas al desgaste natural por el uso y se adquieren a manera de reposición, para mantenimiento preventivo y/o sustitución de las partes. Por ejemplo: cartuchos, aireadores, manillas, empaques, picos de cocina, duchadores de mano, mangueras, kits de instalación (tuercas, tornillos, arandelas, etc), conectores universales, entre otros.





SERVICIO AL CLIENTE

