

# REGADERAS SLIM

FELICITACIONES, USTED HA ADQUIRIDO UN PRODUCTO DE ALTA CALIDAD, POR ESO LE SUGERIMOS LEER LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES.



**REDONDA  
SLIM 20 CM**

COD. SG00 8001 306 1CW



**REDONDA  
SLIM 30 CM**

COD. SG00 8002 306 1CW




**REDONDA  
SLIM 40 CM**

COD. SG00 8003 306 1CW




**CUADRADA  
SLIM 20 CM X 20 CM**

COD. SG00 8101 306 1CW



**CUADRADA  
SLIM 30 CM X 30 CM**

COD. SG00 8102 306 1CW



**CUADRADA  
SLIM 40 CM X 40 CM**

COD. SG00 8103 306 1CW



**REGADERA METÁLICA  
ULTRA DELGADA 55 CM X 35 CM**

COD. SG008157 306 1CW







ACABADO: (306) CROMO

 **BRIGGS**<sup>®</sup>  
THE PREMIUM BATH COLLECTION







# REGADERAS SLIM

## ESQUEMA DIMENSIONES



### REDONDOS



### CUADRADOS




### ULTRA DELGADA



ACABADO: (306) CROMO

No	DESCRIPCIÓN
1	RESTRICTOR DE FLUJO DE AGUA
2	REGADERA



**BRIGGS**  
THE PREMIUM BATH COLLECTION

# Instalación:

1. Limpiar las tuberías de abastecimiento de agua para evitar que las impurezas obstruyan las regaderas. Mantenga el agua corriendo por lo menos 3 minutos antes de instalar la ducha.
2. Insertar el cobertor en el brazo de ducha (no incluido).
3. Colocar teflón en la rosca del brazo de ducha (no incluido) e instalarlo en el conector de salida de agua en la pared. Por seguridad las conexiones para la ducha fija deben ser metálicas.
4. Inserte el restrictor de flujo de agua en la regadera para obtener el máximo consumo de agua de 9,5 litros/minuto (opcional).
5. Instale la regadera en el brazo de ducha. Una vez instalado, realizar pruebas funcionales para eliminar posibles fugas.

## RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN:







- La altura recomendada de instalación vertical desde el piso terminado es de 100 a 110 cm para la mezcladora y 190 a 200 cm para la regadera.
- No someter a las conexiones roscadas a torques excesivos.
- Utilice pasta sellante y/o teflón para conexiones donde no se incluyan empaques sello.
- Purga de red: sin instalar la grifería debe mantener abierto el paso de agua por lo menos 5 minutos.
- Luego de instalar la grifería, realizar un barrido de impurezas, retirando aireadores y/o cabezas de ducha permitiendo el paso de agua por 1 minuto. Instale los elementos antes mencionados.

## CONDICIONES DE USO:

- Temperatura de uso recomendada: 4 a 66° C
- Rango de presión recomendado: 20 a 80 psi
- Consumo máximo: 2.5 galones/minuto

## RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO:

- Limpie su grifería diariamente solo con un paño húmedo.
- Para manchas fuertes utilice jabones líquidos y/o shampoo.
- Revise y limpie su regadera anualmente.
- No utilizar elementos abrasivos en la limpieza de la grifería y complementos.
- No utilizar ácidos en la limpieza de la grifería y complementos.



## BENEFICIOS

- Garantiza larga duración e impide la corrosión por estar fabricada totalmente en acero inoxidable cromado
- No es tóxico, por su bajo contenido de plomo



**BRIGGS**<sup>®</sup>  
THE PREMIUM BATH COLLECTION

## GARANTÍA BRIGGS

La GARANTÍA BRIGGS brinda a nuestros clientes la seguridad de que fabricamos todos los productos con un alto estándar de calidad, otorgándoles la confianza de un eficiente y adecuado funcionamiento de los mismos, contamos con la tecnología necesaria y cumplimos con estrictas normas de calidad nacionales e internacionales en la industria de fabricación y comercialización de porcelana sanitaria, grifería, bronceería, bañeras, hidromasajes y repuestos.

### GARANTÍA DE LOS PRODUCTOS BRIGGS

BRIGGS garantiza que sus productos están libres de defectos de fabricación, a partir de la fecha de compra del producto, conforme a los periodos adjuntos:

- **Grifería y Bronceería: De por vida** para el cuerpo principal y acabado en cromo (306). En los otros acabados que no sean cromo, cinco (5) años.
- **Complementos: Dos (2) años.** Aquellos que para el caso de ciertas griferías vienen en el mismo embalaje y/o que se emplean para su instalación, es decir:
  - Sifones plásticos y metálicos
  - Desagües plásticos y metálicos
  - Llaves angulares y mangueras flexibles
  - Aireadores
  - Cartuchos cerámicos y de compresión
  - Empaques
- **Repuestos de Grifería y Bronceería: Dos (2) años.** Son las partes internas/externas de la grifería y aquellos que se adquieren a manera de reposición, para mantenimiento preventivo y/o sustitución de las partes. Por ejemplo: cartuchos, aireadores, manillas, empaques, entre otros.

### RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

- La presión mínima de agua debe ser 20 psi (140 KPa) para un eficiente funcionamiento de los productos. Se recomienda no exceder los 80 psi (550 KPa).
- Limpiar las tuberías previa la instalación de los productos BRIGGS. No deben existir restos de viruta metálica, piedras, arena, material sellante o cualquier otro material que pudiera obstruir la salida o paso de agua.
- La instalación de los productos debe realizarse según el Instructivo que viene adjunto con el producto y de su correcta aplicación depende el buen funcionamiento del producto.

### INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

El seguimiento de estas instrucciones prolongará la vida útil de sus productos BRIGGS:

- Usar repuestos originales comercializados por EDESA S.A.
- Evitar el uso de cloraminas, polvos de limpieza, detergentes o limpiadores ácidos, abrasivos, de fibra o similares.

- Limpiar la grifería diariamente con un paño húmedo solamente. Para manchas fuertes utilice jabones líquidos y/o shampoo.

La obligación de BRIGGS bajo la GARANTÍA estipulada, será la de reemplazar o reparar los productos que resulten con defectos de fabricación. Esta garantía se otorgará como única y específica, en lugar de toda otra existente, y será exclusivamente para el comprador de un producto con Garantía, comercializado por BRIGGS o sus Distribuidores Autorizados. La GARANTÍA BRIGGS no cubre los gastos de instalación o mano de obra en los que se incurra por reemplazo y/o instalación de productos defectuosos.

### VALIDEZ DE LA GARANTÍA

La GARANTÍA BRIGGS aplica cuando:

- La solicitud de garantía está dentro del tiempo estipulado en la misma.
- En el mantenimiento del producto se utilizan repuestos originales comercializados por BRIGGS.
- El defecto del producto no se debe al desgaste natural de los componentes ni de la apariencia derivada del uso normal.
- Los daños en el producto no han sido ocasionados por una mala instalación como son: Torques (ajustes) excesivos de los elementos de instalación o mangueras estranguladas, mal mantenimiento, mal uso, abuso o descuido en su operación.
- Los productos presenten fallas o daños que no sean resultado de un accidente: explosiones, golpes, incendios o de fuerza mayor.
- Las fallas en el producto no se deben al uso de aguas que contengan altas concentraciones de cloro o de productos relacionados.
- El producto no haya sido afectado por situaciones externas tales como: problemas hidráulicos, baja presión, alta presión, aire en las líneas de conducción.

Para hacer efectiva la garantía USTED debe presentar el producto y la factura en el punto de compra, o enviarlo junto con la factura en el empaque original o uno similar que ofrezca igual grado de protección, a cualquier oficina de EDESA dirigido a Servicio al Cliente, en caso que no haya sido instalado.

Si la grifería ha sido instalada, USTED debe llamar a Servicio al Cliente, quienes le atenderán en el lugar indicado con la presentación de la factura original.

### SERVICIO AL CLIENTE:

**1800-SUEDESA (1800-783337)**